



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MASERATI Quattroporte GTS

Typengenehmigungs-Nr.: 1MA146

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MA146 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130128 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20131023 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 3031 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | MASERATI |
| 04 Typ | Quattroporte GTS |
| 05 Typ; Variante/Version | M156; 6A2/5 |
| 06 Vorziffer | ZAMPP56B001..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-371/2010*0224 |
| 10 Hersteller | MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | Türe hinten rechts, C- Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| 25 Motor Marke | MASERATI |
| 25 Motor Typ | M156A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3799 |



| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 28 Leistung kW | 390 |
| 28 Leistung n | 6700 |
| 29 Md. max Nm | 710 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CAT156L und 1/CAT156R |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUF156C |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/MUF156L und 1/MUF156R |
| 34 Motorkennzeichen | M156A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts hinten, unten am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 307 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5262 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1948 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1476 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1123 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3171 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1634 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1647 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2025 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2540 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1340 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 245/45ZR19 98Y; 8.5x19 ET44 / 245/40ZR20 99Y; 8.5x20 ET43/44 / 245/35ZR21 96Y; 8.5x21 ET44

70 Reifen Felgen h= 275/40ZR19 101Y; 10x19 ET39/40 / 285/35ZR20 100Y; 10.5x20 ET45 / 285/30ZR21 100Y; 10.5x21 ET45

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MA146

Marke MASERATI

Typ Quattroporte GTS

Länge_von 5262

Länge_bis 0

Breite_von 1948

Breite_bis 0

Höhe_von 1476

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe a8

iAchse '2.93

Energieeffizienzklasse G

ET_Verbrauch 11.8

ET_CO2 274

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0

ET_Verbrauch_WLTP 0

ET_CO2_WLTP 0



| | |
|------------------------|---|
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code | 1MA146 |
| Marke | MASERATI |
| Typ | Quattroporte GTS |
| Leergewicht_von | 2025 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2540 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '2.93 |
| Vmax_von | 307 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MASERATI |
| Motortyp | M156A |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 3799 |
| Leistung | 390 |
| Leistung_bei_n_min | 6700 |
| Drehmoment | 710 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJAJ |



| | |
|--------------------|----------|
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 356.7 |
| ET-THC | 50.9 |
| ET-NMHC | 43.6 |
| ET-NOx | 34.6 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 2.56 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.7 |
| ET-T_VI-CO | 8.89 |
| ET-T_VI-THC | 1.22 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20130128 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 69.1 |



| | |
|-------------------------|------|
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |