



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA234
Typengenehmigung erteilt	20200313
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Levante Diesel
05 Typ; Variante/Version	M156; 1G4/5HDGD
06 Vorziffer	ZN6TU61B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/1832*0224
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M16164D
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	202.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/DOC161 01 und 1/DPF161 01 und 1/SCR161
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF161L01 und 1/MUF161R01
34 Motorkennzeichen	M16164D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten, oben am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5003
40 Länge bis	0
41 Breite von	1968
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1679
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1033
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3004
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1676
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2280
52 Leergewicht bis	2478
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	108
69 Reifen Felgen	v= 265/50R19 (110W); 8.5x19 ET44 / 265/50R19 (110W); 8.5x19 ET44 / 265/45R20 (104W); 9x20 ET40.5
70 Reifen Felgen	h= 265/50R19 (110W); 8.5x19 ET44 / 295/45R19 (113W); 10.5x19 ET57 / 265/45R20 (104W); 9x20 ET40.5
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ: MAL69A (abnehmbar) E13 55R01 4057
Bemerkungen Z3	68) v= 265/45R20 (104W); 9x20 ET40.5 / 265/40R21 (101Y)(105W); 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z4	h= 295/40R20 (106W); 10.5x20 ET53 / 265/40R21 (101Y)(105W); 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z6	v= 265/40R21 (101Y)(105W); 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z7	h= 295/35R21 (103Y)(107W); 10.5x21 ET53