



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA268
Typengenehmigung erteilt	20220812
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230425
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Ghibli Modena SQ4
05 Typ; Variante/Version	M156; 7E4/5APS
06 Vorziffer	ZAMY.57.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0224
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links , an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,80
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	285
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M156E
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	316.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/GPF156L/FAUR und 1/GPF156R/FAUR
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF156C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF156L03 und 1/MUF156R03
34 Motorkennzeichen	M156E



34 Motorkennzeichen rechts hinten, unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4977

40 Länge bis 0

41 Breite von 1945

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1483

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1042

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2998

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1633

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1659
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2010
52 Leergewicht bis	2160
53 Garantiegewicht von	2530
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/50R18 (97Y); 7.5x18 ET43 / 245/45ZR19 (98Y); 8.5x19 ET44 / 245/40ZR20 (99Y); 8.5x20 ET43
70 Reifen Felgen	h= 235/50R18 (97Y); 8.5x18 ET34 / 275/40ZR19 (101Y); 10x19 ET40 / 285/35ZR20 (100Y); 10.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0224*30
Bemerkungen Z3	68) v= 245/35ZR21 (96Y); 8.5x21 ET44
Bemerkungen Z4	h= 285/30ZR21 (100Y); 10.5x21 ET45-46