



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA277
Typengenehmigung erteilt	20220812
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230425
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Levante Modena
05 Typ; Variante/Version	M156; 1F4/5APD(1)
06 Vorziffer	ZN6X.61.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0224
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links , an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten in Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	251
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M156D
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/GPF156L/FAUR und 1/GPF156R/FAUR
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF156C01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF161L03 und 1/MUF161R03
34 Motorkennzeichen	M156D



34 Motorkennzeichen rechts hinten, unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5020

40 Länge bis 0

41 Breite von 1981

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1696

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1034

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3004

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1637

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1699
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2184
52 Leergewicht bis	2381
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1285
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1495
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	108
69 Reifen Felgen	v= 265/50R19 97Y; 8.5x19 ET44 / 265/50R19 110W; 8.5x19 ET44 / 265/45R20 104W; 9x20 ET40.5
70 Reifen Felgen	h= 265/50R19 97Y; 8.5x19 ET44 / 295/45R19 113W; 10.5x19 ET57 / 265/45R20 104W; 9x20 ET40.5
Bemerkungen Z1	05) -/5APD, -/5APD1
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e3*2007/46*0224*30
Bemerkungen Z5	68) v= 265/45R20 104W; 9x20 ET40.5 / 265/40R21 101Y, 105W; 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z6	h= 295/40R20 106W; 10.5x20 ET53 / 265/40R21 101Y, 105W; 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z8	v= 265/40R21 101Y, 105W; 9x21 ET40.5
Bemerkungen Z9	h= 295/35R21 103Y, 107W; 10.5x21 ET53
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung; A50.X, MAL69A E13 55R-014057