



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA294
Typengenehmigung erteilt	20230217
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Ghibli GT Hybrid
05 Typ; Variante/Version	M156;7L2/5AP(?)(?)(B)
06 Vorziffer	ZAMA.57.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0224
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links , an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2,80
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	255
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech, Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	670053115
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	243.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GPF157/FAUR
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF157L01 und 1/MUF157R01
34 Motorkennzeichen	670053115
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4974
40 Länge bis	0
41 Breite von	1945
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1484
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1042
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2998
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1633
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1658
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1953
52 Leergewicht bis	2123
53 Garantiegewicht von	2530
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/50ZR18 (97Y); 7.5x18 ET43 / 245/45ZR19 (98Y); 8.5x19 ET44 / 245/40ZR20 (99Y); 8.5x20 ET43
70 Reifen Felgen	h= 235/50ZR18 (97Y); 8.5x18 ET34 / 275/40ZR19 (101Y); 10x19 ET40 / 285/35ZR20 (100Y); 10.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	05) -/5APB, -/5AP1LB, -/5APDB, -/5APD1B
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e3*2007/46*0224*32
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.1 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: 10 kW
Bemerkungen Z8	68) v= 245/35ZR21 (96Y); 8.5x21 ET44
Bemerkungen Z9	h= 285/30ZR21 (100Y); 10.5x21 ET45-46