



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA345
Typengenehmigung erteilt	20251126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260112
Erweiterung TG Positionen	'69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Grecale Modena
05 Typ; Variante/Version	M182; 0AGT420AC8/3FAA??1C5B
06 Vorziffer	ZN6.MDBA..7.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2020/683*00056
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne in Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3.27
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	670053115
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	243.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/GPFT402/FAUR
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUFT4RCO2



34 Motorkennzeichen	670053115
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4846
40 Länge bis	0
41 Breite von	1948
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1013
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2901
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1621



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1694
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1970
52 Leergewicht bis	2091
53 Garantiegewicht von	2560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1149
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1411
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4860
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	92
69 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET29 / 255/45R20 105W XL; 9x20 ET29 / 255/40R21 102W XL; 9x21 ET29
70 Reifen Felgen	h= 235/55R19 101Y; 8x19 ET29 / 255/45R20 105W XL; 9x20 ET29 / 255/40R21 102W XL; 9x21 ET29
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858*00056*08
Bemerkungen Z3	05) -/3FAA111C5B, -/3FAA121C5B, -/3FAA211C5B, -/3FAA221C5B
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.1 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: 10 kW
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; A50.X, E13*55R-02/01*4786