



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MA538  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970418  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19991209  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/25/30/31/67/72                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MAZDA   |
| 04 Typ                     | 121 1.3   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JBSM; J4C1 / J4J1; 2+1 Türen                                |
| 06 Vorziffer               | YCMBXX..JB.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-93/81*0011                                       |
| 10 EFKO-Code               | 6040  |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE N.V, B-2830 WILLEBROEK         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, auf Kühlertraverse                                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 3,82-3,84                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | HR; a.W. ABS, ohne Bremsdruckbegrenzer        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | FORD  |
| 25 Motor Typ                          | J4?   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1299  |
| 28 Leistung kW                        | 44  |
| 28 Leistung n                         | 5000  |
| 29 Md. max Nm                         | 103   |
| 29 Md. max n                          | 2500  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | ww. 1-Topf Anlage = Referenzmessung = 82 dB/A |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | od. 2-Topf Anlage = Referenzmessung = 76 dB/A |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | Schalldämpfer-Kennzeichen, siehe Bemerkungen  |
| 34 Motorkennzeichen                   | J4C/J4J                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | seitlich links am Block, bei Getriebeflansch  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 3828                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1634                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1334                                      |
| 42 Höhe bis                | 1409                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 742                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 640                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2446                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1429                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1434                                      |
| 47 ET Achse 1 von          | 43.5                                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 bis            | 41   |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1373 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1378 |
| 48 ET Achse 2 von            | 43.5 |
| 48 ET Achse 2 bis            | 41   |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1012 |
| 52 Leergewicht bis           | 1140 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1440 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1465 |
| 54 Achsgarantie v von        | 770  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 790  |
| 54 Achsgarantie h von        | 740  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 155/70R13; 5x13 ET43.5; 165/60R14; 5.5x14 ET41                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 165/70R13; 5x13 ET43.5, 5.5x13 ET41; 185/55R14; 5.5x14 ET41/43.5                    |
| 71 Reifen Felgen                    | mind. Index 75R bzw. 76R bei Achsgarantie v= 790 kg                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e13*95/54*0011*03   |
| Bemerkungen Z3                      | 42) ohne Dachreling 1334-1377 mm / mit Dachreling 1366-1409 mm                      |
| Bemerkungen Z5                      | 09) mit e13*95/54*0011*03/04/05/06: / 09) ab: e13*95/54*0011*07:                    |
| Bemerkungen Z6                      | 25) J4C / 25) J4J   |
| Bemerkungen Z7                      | 30) Kat.: 1/1042952 oder 96FB-5E211-DN oder -NA / 30) Kat.:<br>1/97BF-5G232-A? oder |
| Bemerkungen Z8                      | oder 97BF-5G232-AF oder -AG / XS51-5G232-A?   |



|                        |                                       |                             |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 31) - HS: 1/1079131 oder              | / 31) - HS: 1/1079131 oder  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | - MS: 1/1029224 und                   | / - MS: 1/1029224 und       |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | NS: 1/1029237 oder 1041470<br>1041470 | / NS: 1/1029237 oder        |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 73) Zuordnung: 1                      | / 73) Zuordnung: 2          |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 75) Zuordnung: a                      | / 75) Zuordnung: b          |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 56) Anhängelasten:                    | / 56) Anhängelasten:        |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 09) mit e13*95/54*0011*03/04/05:      | / 09) ab e13*95/54*0011*06: |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 57) 900 kg                            | / 57) keine                 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 58) 310 kg                            | / 58) keine                 |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 67) 50 kg                             | / 67) keine                 |