



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA539
Typengenehmigung erteilt	19970624
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980216
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	626 2.0
05 Typ; Variante/Version	GF; 12F2 (m5) / 12F5 (a4); Sedan
06 Vorziffer	JMZGF12F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0055
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	FS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/FSJ1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FP24	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FS90	
34 Motorkennzeichen	FS	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4575	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1710	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	905	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1060	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2610	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1475
47 ET Achse 1 von	50.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1480
48 ET Achse 2 von	50.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1685
53 Garantiegewicht bis	1720
54 Achsgarantie v von	895
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1525
57 gebremst autom	1525
58 ungebremst mech	550



58 ungebremst autom	550	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R14 83H, 185/65R14 M+S 83Q, 175/70R14 M+S 83Q; 14x5 1/2JJ ET45	
70 Reifen Felgen	185/65R15 83H; 185/65R15 M+S 83Q;	15x6JJ ET50
71 Reifen Felgen	195/60R15 83H; 195/60R15 M+S 83Q;	15x6JJ ET50
Bemerkungen Z1	05) 12F2: 18) m5 / 52) 1250 - 1341 kg / 53) 1685 kg / 54) v= 895 / h= 895 kg	



Bemerkungen Z2

12F5: a4 / 1280 - 1375 kg / 1720 kg / 925 / 895 kg
