



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MA555                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980811                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20030227                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '09   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MAZDA                                       |
| 04 Typ                     | 323 1.5                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | BJ; 12L/2E (a), -/5E (b) 4 Türen            |
| 06 Vorziffer               | JMZBJ12L.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-97/27*0094                        |
| 10 EFKO-Code               | 7110  |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 4,11                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a4                                     |
| 18 iA 2                    | 3,90                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 177                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 164                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder EBV auf HR; a.W. ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | MAZDA                                  |
| 25 Motor Typ               | ZL                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1498                                   |
| 28 Leistung kW             | 65                                     |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 132                                    |
| 29 Md. max n               | 4000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ZL05                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                     |



|                            |              |                                   |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ZL02       |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS           |                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ZL07       |                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | ZL           |                                   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | links, hinten oben auf Motorblock |
| Anbringungsort             |              |                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                                   |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |                                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                                   |
| 40 Länge von               | 4315         |                                   |
| 40 Länge bis               | 0            |                                   |
| 41 Breite von              | 1705         |                                   |
| 41 Breite bis              | 0            |                                   |
| 42 Höhe von                | 1410         |                                   |
| 42 Höhe bis                | 0            |                                   |
| 43 Überhang vorne von      | 810          |                                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                                   |
| 43 Überhang hinten von     | 895          |                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2610         |                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                                   |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 0    |
| 47 ET Achse 1 von         | 45   |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 0    |
| 48 ET Achse 2 von         | 45   |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1140 |
| 52 Leergewicht bis        | 1244 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1580 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1600 |
| 54 Achsgarantie v von     | 845  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 835  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 75   |
| 57 gebremst mech          | 1200 |
| 57 gebremst autom         | 1200 |
| 58 ungebremst mech        | 400  |
| 58 ungebremst autom       | 400  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                          |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                          |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                          |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                          |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                          |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                          |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                          |
| 67 Stützlast mech                   | 50                         |
| 67 Stützlast autom                  | 50                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/65R14 82T; 5.5x14 ET45 |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/55R15 82T; 6x15 ET45   |