



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA582	
Typengenehmigung erteilt	20001002	
gültig für Importdatum bis	20051231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	MAZDA	
04 Typ	626 2.0	
05 Typ; Variante/Version	GF; 12F/2E, -/5E	Sedan
06 Vorziffer	JMZGF12F.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0055	
10 EFKO-Code	7110	
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte, an Spritzwand	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln od. Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR od. ABS mit integr.EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	FS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/FPD1 und 1/FPD3 (a) oder 1/FPD2 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FP24



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FS90	
34 Motorkennzeichen	FS	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4590	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1710	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	920	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1060	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2610	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1475
47 ET Achse 1 von	50.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1480
48 ET Achse 2 von	50.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1372
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1715
54 Achsgarantie v von	915
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	905
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1525
57 gebremst autom	1525
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/65R14 83H, 175/70R14 83Q M+S; 5 1/2x14 ET45
70 Reifen Felgen	185/65R15 83H, 195/60R15 83H; 6x15 ET50
71 Reifen Felgen	205/50R16 83H; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. JMZGF12F...439050