



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA596
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020927
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54/68/69/70/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	MX-5 1.8
05 Typ; Variante/Version	NB
06 Vorziffer	JMZNB18P.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0083
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	208
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	BP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1840
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/BP6K oder BPS3
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BPP6



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/BPM8	
34 Motorkennzeichen	BP	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten oben auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3975	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1225	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	875	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2265	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1140
52 Leergewicht bis	1224
53 Garantiegewicht von	1280
53 Garantiegewicht bis	1315
54 Achsgarantie v von	645
54 Achsgarantie v bis	655
54 Achsgarantie h von	665
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	a) 185/60R14 80V; 5 1/2x14 ET45, 175/65R14 80Q M+S; 5 1/2x14 ET45 nur mit Bremsscheibendurchm. v = 255 mm	
70 Reifen Felgen	a) 195/50R15 80V; 6x15 ET40	
71 Reifen Felgen	a) 205/45R16 80V; 6 1/2x16 ET40 Bremsscheibendurchm. v = 270 mm	nur mit
Bemerkungen Z1	68) b) 205/45R16 80V 6 1/2x16 ET40	
Bemerkungen Z2	b) 195/50R15 80Q M+S 6x15 ET40	