



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA662
Typengenehmigung erteilt	20040423
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050530
Erweiterung TG Positionen	'30/35/52/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	Tribute 3.0
05 Typ; Variante/Version	EP2; 281/5
06 Vorziffer	JMZ.Z941..K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0092
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	links, an vorderer Türe, oberhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	AJ
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	149.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	262.0
29 Md. max n	4850
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5L84-5230-C?
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5L84-5212-A?
34 Motorkennzeichen	AJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, Mitte unten am Motorblock zwischen Katalysator 1 und ...



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	nur bei Fzg. mit Garantiegewicht= 2050 kg
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4429
40 Länge bis	0
41 Breite von	1828
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1709
42 Höhe bis	1779
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	956
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1557
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1646
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	2105
54 Achsgarantie v von	1107
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1023
54 Achsgarantie h bis	1057
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/70R16 99H; 7.0x16 ET45
70 Reifen Felgen	235/70R16 104T; 7.0x16 ET45
Bemerkungen Z1	19) mit Geschwindigkeits-Begrenzungssystem
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 5L84-5G232-C?, 5L84-5G232-E? und
Bemerkungen Z4	1/ww. 2L84-5G236-A?, 2L84-5G236-C? und
Bemerkungen Z5	1/ww. 5L84-5E211-D?, 5L84-5E211-F?
Bemerkungen Z7	34) Oelfilter (nur von unten sichtbar)
Bemerkungen Z9	42) ohne-/mit Dachreling
Bemerkungen Z11	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3995/min