



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA686
Typengenehmigung erteilt	20050923
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	2 1.4
05 Typ; Variante/Version	DY; 1NC/24, -/A4 FL
06 Vorziffer	JMZNC.WPJN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0212
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FXJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	124.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. 1337350, 1437489, 1437502
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1318071



34 Motorkennzeichen	FXJA	
34 Motorkennzeichen		vorne, links am Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links und rechts	
40 Länge von	3925	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1530	
42 Höhe bis	1545	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	675	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2490	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1460	



47 Spur Achse 1 bis	1470
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1445
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1130
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	1515
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	775
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/50R15 82H; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	195/45R16 80V; 6 1/2x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) 1NC/24 / 1NC/A4
Bemerkungen Z3	18) m5 / m5a
Bemerkungen Z4	52) 1125 / 1130
Bemerkungen Z5	53) 1510 / 1515
Bemerkungen Z6	54) 770 / 790 / 775 / 790
Bemerkungen Z7	57) 900 / 500
Bemerkungen Z10	42) mit Dachreling 1545 mm