



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA702
Typengenehmigung erteilt	20060616
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080407
Erweiterung TG Positionen	'43
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	3 1.6 Hatchback
05 Typ; Variante/Version	BK; 14Z/2, -/5 FL
06 Vorziffer	JMZBK14Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0234
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,42
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	Z6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. Z615, Z601
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z617



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Z615
34 Motorkennzeichen	Z6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4405
40 Länge bis	4435
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1750
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	905
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 x15 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET52.5
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V; 6.5x17 ET52.5
Bemerkungen Z1	05) 14Z/2 / 14Z/5
Bemerkungen Z2	06) JMZBK14Z2 / JMZBK14Z5
Bemerkungen Z3	18) m5 / 4,39 / a4 / 4,42
Bemerkungen Z4	30) 1/Z615 / 1/Z601
Bemerkungen Z5	52) 1265 / 1290
Bemerkungen Z6	53) 1725 / 1750



**Bemerkungen Z7**

54) 900 / 905 / 920 / 905

---

**Bemerkungen Z8**

72) Zuordnung a / Zuordnung b

---