



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA749	
Typengenehmigung erteilt	20081126	
gültig für Importdatum bis	20101231	
Erweiterung TG vom:	20090529	
Erweiterung TG Positionen	'31	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	MAZDA	
04 Typ	2 1.5	
05 Typ; Variante/Version	DE;145/2 IPM	4+1 Türen
06 Vorziffer	JMZDE1452.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0254	
10 EFKO-Code	7110	
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA	
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	ZY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	137.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ZJ23
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M Z617 od. MZY58
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZJ23
34 Motorkennzeichen	ZY



34 Motorkennzeichen links, vorn, oben auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3885

40 Länge bis 3905

41 Breite von 1695

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1475

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 610

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2490

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1465



47 Spur Achse 1 bis	1475
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1465
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	795
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	755
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 6x14 ET45
70 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 6x15 ET45
71 Reifen Felgen	195/45R16 80H; 6.5x16 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr. JMZDE1452..214173
Bemerkungen Z3	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z5	40) Spoiler auf Heckklappe