



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MA765  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090202                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20090528                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MAZDA   |
| 04 Typ                     | 2 1.5   |
| 05 Typ; Variante/Version   | DE1;145/5                                     |
| 06 Vorziffer               | JMZDE1455.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0255                      |
| 10 EFKO-Code               | 7110  |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a4                               |
| 18 iA 1                    | 4,15                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 168                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-x |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf Hinterräder  |
| 25 Motor Marke             | MAZDA                            |
| 25 Motor Typ               | ZY                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1498                             |
| 28 Leistung kW             | 76                               |
| 28 Leistung n              | 6000                             |
| 29 Md. max Nm              | 137                              |
| 29 Md. max n               | 4000                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ZJ21 od. ZJ33                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. MZ617, MZY58               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ZJ23                           |
| 34 Motorkennzeichen        | ZY                               |



34 Motorkennzeichen links, vorn auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3885

40 Länge bis 3905

41 Breite von 1695

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1475

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 610

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2490

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1465



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1475  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1455  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1465  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1055  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 1495  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 805   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 745   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 50    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82H; 6x14 ET45                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82H; 6x15 ET45                     |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 80H; 6 1/2x16 ET50                 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3                      | 40) Spoiler auf Heckklappe                   |