



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MA775                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090403                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MAZDA                                       |
| 04 Typ                     | 3 2.0 Sedan                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | BL; A2F7EU                                  |
| 06 Vorziffer               | JMZBLA2F7.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0262                    |
| 10 EFKO-Code               | 7110  |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,86                             |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 210                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | MAZDA                            |
| 25 Motor Typ                          | LF                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                |
| 27 Hubraum                            | 1999                             |
| 28 Leistung kW                        | 110.0                            |
| 28 Leistung n                         | 6500                             |
| 29 Md. max Nm                         | 187.0                            |
| 29 Md. max n                          | 4000                             |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/LFL8 und 1/LFL9                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ML326                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/MLFL8                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | LF                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten am Motorblock     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 4   |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts                          |
| 40 Länge von               | 4580                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1755                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1470                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 980                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2640                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1530                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1535                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1515                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1335 |
| 52 Leergewicht bis            | 1379 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1820 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 995  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1300 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 550  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|  |  |
|--|--|
| <b>63 Drehschemellenk./ABS mech</b>        | 0  |
| <b>63 Drehschemellenk./ABS autom</b>       | 0  |
| <b>64 Sattelanhänger mech</b>              | 0  |
| <b>64 Sattelanhänger autom</b>             | 0  |
| <b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>          | 0  |
| <b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>         | 0  |
| <b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>            | 0  |
| <b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>           | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>  | 0.0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b> | 0.0  |
| <b>67 Stützlast mech</b>                   | 0  |
| <b>67 Stützlast autom</b>                  | 75   |
| <b>69 Reifen Felgen</b>                    | 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET50                 |
| <b>70 Reifen Felgen</b>                    | 205/50R17 89V; 7x17 ET52.5                   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |