



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MAZDA 3 2.2 D SP FL

Typengenehmigungs-Nr.: 1MA830

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MA830
Typengenehmigung erteilt	20110921
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7110

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MAZDA
04 Typ	3 2.2 D SP FL
05 Typ; Variante/Version	BL; B4C6EU Hatchback
06 Vorziffer	JMZBLB4C6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0262
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	R2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2184
28 Leistung kW	110



28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/R2P5
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/R2P5
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/R2P4
34 Motorkennzeichen	R2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,42/2,95
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4460
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1535
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1465
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1528
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1965
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1135
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	915
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1500
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	600
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 91V; 6x15 ET50 / 205/60R15 91V; 6x15 ET50

70 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET50

71 Reifen Felgen 205/50R17 89V; 7x17 ET52.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) m6 3,42/2,95 (1-4/5-6)

Bemerkungen Z3 69) nur mit Bremsscheibendurchmesser v=278 mm

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MA830

Marke MAZDA

Typ 3 2.2 D SP FL

Länge_von 4460

Länge_bis 0

Breite_von 1755

Breite_bis 0

Höhe_von 1470

Höhe_bis 0

Treibstoff D

Getriebe m6

iAchse '3.42/2.95

Energieeffizienzklasse D

ET_Verbrauch 5.2

ET_CO2 139

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MA830
Marke	MAZDA
Typ	3 2.2 D SP FL
Leergewicht_von	1465
Leergewicht_bis	1528
Garantiegewicht_von	1965
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.42/2.95
Vmax_von	205
Vmax_bis	0
Motormarke	MAZDA
Motortyp	R2
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2184
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	360
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	KP



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAF
Emissionscode	B5b
ET-CO	203.2
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	169.3
ET-THC+NOx	194.5
ET-PM	0.95
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20110921

GeräuschCode GABB

Fahrgeräusch 68

Standgeräusch 75

Standgeräusch_bei_n/min 2625