



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC502
Typengenehmigung erteilt	19951013
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960118
Erweiterung TG Positionen	'09,47,48,68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 250 Turbo
05 Typ; Variante/Version	HO od. 202
06 Vorziffer	WDB202128.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-92/53*0001
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse oder an der linken bzw. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,hydr.Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,46-3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Scheiben,Unterdruckhilfe,ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	605960
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1122
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0120



34 Motorkennzeichen	605960
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,links,vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1503
47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1468
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1575
57 gebremst autom	1575
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	740



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15, 185/65R15, 205/60R15; 6.5x15 ET37, 7x15 ET37
70 Reifen Felgen	225/45R17; 7.5x17 ET35
Bemerkungen Z1	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z3	54) HA= 1100kg bei Anhängerbetrieb