



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC508
Typengenehmigung erteilt	19960208
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970224
Erweiterung TG Positionen	'25/32/37/47/68/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 50 AMG
05 Typ; Variante/Version	210
06 Vorziffer	WDB210072.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	119980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4973
28 Leistung kW	255.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	2/KT0107
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0089
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA019 oder SNA028
34 Motorkennzeichen	119980



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorn, Mitte oben auf Block,hinter Thermostatgehäuse (Abdeckung anheben)
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4
<b>39 Rückspiegel</b>	links+innen
<b>40 Länge von</b>	4795
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1799
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1407
<b>42 Höhe bis</b>	1445
<b>43 Überhang vorne von</b>	818
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1144
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2833
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1552



47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1543
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1590
52 Leergewicht bis	1750
53 Garantiegewicht von	2220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1095
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 93T M+S; 7.5x17 ET35
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 mit h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z1	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z3	47) ET31= 1560mm; ET35= 1552mm
Bemerkungen Z4	48) ET35= 1543mm
Bemerkungen Z6	70) Originalbereifung in Auslieferungszustand. Wird ab Werk mit geänderten VA- und HA-Kotflügeln
Bemerkungen Z7	und einer modifizierten Frontschürze verbaut