



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC515
Typengenehmigung erteilt	19960617
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 220 T
05 Typ; Variante/Version	202 / H204A0
06 Vorziffer	WDB202182.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0034
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,64-3,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	604910
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2155
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	150.0
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/KT0038 oder KT0026
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0104
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0105
34 Motorkennzeichen	604910
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn, oben auf Block, vor Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1509



48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1473
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1575
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	725
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3460
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15; 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	205/60R15; 7 x15 ET37
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7 1/2x17 ET35
Bemerkungen Z1	41) 1746 mm in Verbindung mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z3	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z5	43) 1122 mm mit Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z7	47) 1503-1509 ET35 / 1499-1505 ET37
Bemerkungen Z8	48) 1468-1473 ET35 / 1464-1469 ET37
Bemerkungen Z10	54) HA= 1130 kg bei Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z12	75) b) ohne Bedeutung