



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC519
Typengenehmigung erteilt	19960617
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970225
Erweiterung TG Positionen	'42/47/48/52/66/68/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 420 T
05 Typ; Variante/Version	210K / J272A0
06 Vorziffer	WDB210272.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	243
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	119985
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4196
28 Leistung kW	205.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	2/KT0106
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0095
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0502 oder SN0503
34 Motorkennzeichen	119985



34 Motorkennzeichen	vorn, Mitte oben auf Block,hinter Thermostatgehäuse (Abdeckung anheben)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4816
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1483
42 Höhe bis	1511
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534



47 Spur Achse 1 bis	1568
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1580
52 Leergewicht bis	1740
53 Garantiegewicht von	2290
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4390
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 215/55R16 93W; 7.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 93W; 8x17 ET37
71 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 mit h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z1	36) ww. zusätzlich mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z5	47) ET31= 1554-1568mm; ET37= 1542-1554mm; ET41= 1534-1548mm
Bemerkungen Z6	48) ET35= 1550-1555mm; ET37= 1546-1551mm; ET41= 1538-1543mm
Bemerkungen Z8	71) geänderte VA-Kotflügel und Frontschürzenanbau bei Bereifung 235/40ZR18 mit 8x18 ET31
Bemerkungen Z10	73) Zuordnung 1: =/<6 Plätze; Zuordnung 2: >6 Plätze
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe)



Bemerkungen Z16

400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe
