



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC523 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960716 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19970912 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 220 D |
| 05 Typ; Variante/Version | 210 / Diesel |
| 06 Vorziffer | WDB210004..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-93/81*0022 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,64+3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 3.64+3,67 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 604912 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2155 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 150 |
| 29 Md. max n | 3100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0038 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0200 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0201 |
| 34 Motorkennzeichen | 604912 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4795 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1402 |
| 42 Höhe bis | 1445 |
| 43 Überhang vorne von | 818 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1144 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2833 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1551 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1460 |
| 52 Leergewicht bis | 1495 |
| 53 Garantiegewicht von | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 940 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 730 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15; 6 1/2x15 ET37; 205/65R15; 7x15 ET37; |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R16; 7 1/2x16 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18; 8x18 ET31 |
| Bemerkungen Z1 | 36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket (bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze); |
| Bemerkungen Z2 | wahlw. Tieferlegung des Fahrwerks, mit geändertem VA-Kotflügel und Frontschürzenanbau, bei werkseitiger |
| Bemerkungen Z3 | Ausrüstung mit Bereifung 235/40R18 auf Felgen 8x18 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z5 | 42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk |
| Bemerkungen Z7 | 43) 1239 mm mit Anhängervorrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41 |
| Bemerkungen Z10 | 48) 1551 ET31 / 1536-1539 ET37 / 1528-1531 ET41 |
| Bemerkungen Z12 | 54) HA= 1120 kg im Anhängerbetrieb |