



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC532
Typengenehmigung erteilt	19960823
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981006
Erweiterung TG Positionen	'05/30/31/32/42/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 180
05 Typ; Variante/Version	H0; H034B0 / ??AA2??
06 Vorziffer	WDB202018.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-92/53*0001
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91-3,92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,64-3,67
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111921
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3700



30 Abgasreinigung	1/ww. KT0018, KT0045, KT0048, KT0150, KT0151
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SV0026, SM0106, SM0215
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SN0102, SNA013, SN0117, SN0515
34 Motorkennzeichen	111921
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Block, vor Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	4516
41 Breite von	1720
41 Breite bis	1746
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	807
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1019
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1517
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1483
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1350
52 Leergewicht bis	1385
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	675
58 ungebremst autom	675
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 185/65R15 88H/T; 6x15 ET31 / v+h= 195/65R15 91H/T; 6.5x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/60R15 91H/T; 7x15 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91H/T; 7x16 ET37
Bemerkungen Z1	05) CAAA2?? / CBAA2?? / CDAA2?? / TCAA2?? / TDAA2??
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z5</b>	41) 1746 mm in Verbindung mit geänderten Kotflügeln
<b>Bemerkungen Z7</b>	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z9</b>	47) 1511-1517 ET31 / 1503-1509 ET35 / 1499-1505 ET37
<b>Bemerkungen Z10</b>	48) 1476-1481 ET31 / 1468-1473 ET35 / 1464-1469 ET37 / 1478-1483 ET30
<b>Bemerkungen Z12</b>	09/57) bis e1*70/156-92/53*0001*13= m/a 1575 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	ab e1*70/156-93/53*0001*14= m/a 1500 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) v+h= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET35+37 mit geänderten Kotflügeln
<b>Bemerkungen Z16</b>	v+h= 225/45ZR17; 7.5x17 ET35+37 mit geänderten Kotflügeln
<b>Bemerkungen Z17</b>	v= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET35+37 / h= 245/40R17 93W; 8 1/2x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln
<b>Bemerkungen Z18</b>	v= 225/45ZR17; 7.5x17 ET35+37 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln