



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC534
Typengenehmigung erteilt	19960823
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981006
Erweiterung TG Positionen	'05/30/33/42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200
05 Typ; Variante/Version	H0; H035B0 / CAAA2?? / TEAA2??
06 Vorziffer	WDB202020.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-92/53*0001
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,92
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111945
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. KT0033, KT0105, KT0109, KT0148
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM0100, SM0210, SM0106
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SN0101, SNA013, SN0506, SN0117



34 Motorkennzeichen	111945
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Block, vor Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	4516
41 Breite von	1720
41 Breite bis	1746
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	807
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1019
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499



47 Spur Achse 1 bis	1517
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1483
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1400
53 Garantiegewicht von	1845
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	680
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 185/65R15 88H; 6x15 ET31 / v+h= 205/55R16 91H; 7x16 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/60R15 91H; 7x15 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91H; 6.5x15 ET37
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	41) 1746 mm in Verbindung mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z5	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	47) 1511-1517 ET31 / 1503-1509 ET35 / 1499-1505 ET37
Bemerkungen Z8	48) 1476-1481 ET31 / 1468-1473 ET35 / 1464-1469 ET37 / 1478-1483 ET30
Bemerkungen Z10	09/57) bis e1*70/156-92/53*0001*13= m/a 1575 kg
Bemerkungen Z11	ab e1*70/156-92/53*0001*14= m/a 1500 kg
Bemerkungen Z13	68) v+h= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET37+35 mit geänderten Kotflügeln



Bemerkungen Z14	v+h= 225/45ZR17; 7.5x17 ET37+35 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z15	v= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40R17 93W; 8.5x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z16	v= 225/45ZR17; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40ZR17; 8.5x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z18	75) a)= (m5/a5) bis e1*70/156-92/53*0001*13
Bemerkungen Z19	b)= (m5) ab e1*70/156-92/53*0001*14
Bemerkungen Z20	c)= (a5) ab e1*70/156-92/53*0001*14