



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC536
Typengenehmigung erteilt	19960823
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980727
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 220
05 Typ; Variante/Version	H0 / H004B0 / Motor: 604910
06 Vorziffer	WDB202121.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-92/53*0001
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,64-3,92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,64-3,67
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	178
19 Fahrzeug Vmax autom von	172
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	604910
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2155
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	150.0
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/ww. KT0038 / KT0026
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0104 oder SM1203



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0105 oder SN1506
34 Motorkennzeichen	604910
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4487
40 Länge bis	4516
41 Breite von	1720
41 Breite bis	1746
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	807
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1019
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1517
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1483
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3380
66 Gesamtzuggewicht autom	3380
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 185/65R15 88T; 6x15 ET31 / v+h= 205/55R16 91T; 7x16 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/60R15 91T; 7x15 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91T; 6.5x15 ET37
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	41) 1746 mm in Verbindung mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z5	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	47) 1511-1517 ET31 / 1503-1509 ET35 / 1499-1505 ET37



Bemerkungen Z8	48) 1476-1481 ET31 / 1468-1473 ET35 / 1464-1469 ET37 / 1478-1483 ET30
Bemerkungen Z10	09/57) bis e1*70/156-92/53*0001*13= m/a 1575 kg
Bemerkungen Z11	ab e1*70/156-93/53*0001*14= m/a 1500 kg
Bemerkungen Z13	68) v+h= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET37+35 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z14	v+h= 225/45ZR17; 7.5x17 ET37+35 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z15	v= 225/45R17 93W; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40R17 93W; 8.5x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln
Bemerkungen Z16	v= 225/45ZR17; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40ZR17; 8.5x17 ET30 mit geänderten Kotflügeln