



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ SL 600

Typengenehmigungs-Nr.: 1MC550

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MC550
Typengenehmigung erteilt	19960926
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 600
05 Typ; Variante/Version	129
06 Vorziffer	WDB129076.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Aggregatetrennwand

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	120983
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5987
28 Leistung kW	290
28 Leistung n	5200



29 Md. max Nm	570
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	2/KT0025
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0093
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0094
34 Motorkennzeichen	120983
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten seitlich am Block, unter Anlasser (von unten sichtbar)

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4499
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1293
42 Höhe bis	1303
43 Überhang vorne von	969
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1567
47 ET Achse 1 von	34
47 ET Achse 1 bis	18
48 Spur Achse 2 von	1523
48 Spur Achse 2 bis	1555
48 ET Achse 2 von	34
48 ET Achse 2 bis	18
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2050

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2320

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1150

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1190

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 30

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/55R16; 8x16 ET34
70 Reifen Felgen	235/45R17, 245/45R17; 8.25x17 ET34, 8.5x17 ET18
71 Reifen Felgen	245/40R18; 8x18 ET31, 8.5x18 ET25

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	42) mit Verdeck oder Hardtop; bei SA Niveauregulierung können die Höhenmasse
Bemerkungen Z2	zusätzlich um 30mm vergrößert werden
Bemerkungen Z4	47) ET31= 1541 mm; ET25= 1553 mm
Bemerkungen Z5	48) ET31= 1529 mm; ET25= 1541 mm; ET17= 1557 mm; ET35= 1521 mm
Bemerkungen Z7	55) nur mit Hardtop
Bemerkungen Z9	68) nur auf HA zulässig= 265/40x17 mit 10x17 ET17;
Bemerkungen Z10	275/35R18 mit 9x18 ET35, 10x18 ET25

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MC550
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	SL 600
Länge_von	4499
Länge_bis	0
Breite_von	1812
Breite_bis	0
Höhe_von	1293
Höhe_bis	1303
Treibstoff	B
Getriebe	a5
iAchse	'2.65



ET_Verbrauch	15.5
ET_CO2	358
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MC550
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	SL 600
Leergewicht_von	2050
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2320
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'2.65
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	120983
Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj.
Treibstoff	B



Hubraum	5987
Leistung	290
Leistung_bei_n_min	5200
Drehmoment	570
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	1400
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	360
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	730
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



---

ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960926
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3900
Bemerkung	y