



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC553  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960926  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | E 320   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 210   |
| 06 Vorziffer               | WDB210055.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-93/81*0022                              |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern,Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,27                      |
| 18 Zuordnung 1             | a                         |
| 18 Getriebe 2              | a4                        |
| 18 iA 2                    | 3,07                      |
| 18 Zuordnung 2             | b                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-V/H, Scheiben,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Unterdruckhilfe; ABS      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse         | Trommeln, HR              |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ             |
| 25 Motor Typ               | 104995                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj.   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                         |
| 27 Hubraum                 | 3199                      |
| 28 Leistung kW             | 162                       |
| 28 Leistung n              | 5500                      |
| 29 Md. max Nm              | 315                       |
| 29 Md. max n               | 3850                      |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0104                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0034                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                        |



|                            |             |                                       |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SN0500    |                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | 104995      |                                       |
| 34 Motorkennzeichen        |             | rechts, unten seitlich auf Motorblock |
| Anbringungsort             |             |                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4           |                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5           |                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2           |                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0           |                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '4          |                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+innen |                                       |
| 40 Länge von               | 4795        |                                       |
| 40 Länge bis               | 0           |                                       |
| 41 Breite von              | 1799        |                                       |
| 41 Breite bis              | 0           |                                       |
| 42 Höhe von                | 1407        |                                       |
| 42 Höhe bis                | 1445        |                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 818         |                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0           |                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 1144        |                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0           |                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2833        |                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0           |                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0           |                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0           |                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0           |                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0           |                                       |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 31   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1551 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 31   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1445 |
| 52 Leergewicht bis          | 1610 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1025 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1145 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 1900 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16; 7.5x16 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/40R18; 8x18 ET31  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. zusätzlich mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk  |
| Bemerkungen Z5                      | 47) ET41= 1534-1540 mm  |
| Bemerkungen Z6                      | 48) ET41= 1528-1531 mm  |
| Bemerkungen Z8                      | 54) HA= 1225kg bei Anhängerbetrieb  |
| Bemerkungen Z10                     | 71) geänderte VA-Kotflügel und Frontschürzenanbau bei Bereifung 235/40R18 mit 8x18 ET31                   |



**Typenscheinschweiz.ch**