



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC554
Typengenehmigung erteilt	19960926
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 300 D
05 Typ; Variante/Version	210
06 Vorziffer	WDB210020.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,87
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	203
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	606912
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	2/KT1100
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SV0114
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0202
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN0203
34 Motorkennzeichen	606912
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motorblock, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1407
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	31.0
48 Spur Achse 2 von	1551
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	31.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1425
52 Leergewicht bis	1560
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15, 205/65R15; 6.5x15 ET37, 7x15 ET37
70 Reifen Felgen	215/55R16; 7.5x16 ET41
71 Reifen Felgen	235/40R18; 8x18 ET31
Bemerkungen Z1	36) ww. zusätzlich mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z3</b>	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
<b>Bemerkungen Z5</b>	47) ET37= 1554-1548 mm / ET41= 1534-1540 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	48) ET37= 1536-1539 mm / ET41= 1528-1531 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	71) geänderte VA-Kotflügel und Frontschürzenanbau bei Bereifung 235/40R18 mit 8x18 ET31