



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC567
Typengenehmigung erteilt	19970312
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19970827
Erweiterung TG Positionen	'06/09/38/42/52/66/71/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 300 D T
05 Typ; Variante/Version	210K; 210225; J225A0; Motor: 606962
06 Vorziffer	WDB210225.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	214
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	606962
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	2/KT1124
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1503
34 Motorkennzeichen	606962
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motorblock, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 oder 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4816
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1483
42 Höhe bis	1519
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1730
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2310
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 215/55R16 93W; 7.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 93W; 8x17 ET37
71 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 mit h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z1	36) ww. zusätzlich mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z5	47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41
Bemerkungen Z6	48) 1550-1555 ET35 / 1546-1551 ET37 / 1538-1543 ET41
Bemerkungen Z8	71) Bei Ausrüstung mit der Bereifung 235/40ZR18 auf Felgen 8x18 an VA und 265/35ZR18 auf Felgen 9x18 an HA
Bemerkungen Z9	werden ab Werk geänderte Vorder- und Hinterachskotflügel sowie eine modifizierte Frontschürze verbaut
Bemerkungen Z11	73) Zuordnung 1: =/ < 6 Plätze
Bemerkungen Z12	2: = > 6 Plätze
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Ausführung mit dritter Sitzreihe)



Bemerkungen Z23

400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig wenn dritte Sitzreihe besetzt ist
