



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC570  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970522  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20000617  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/30-32/35/56/67/72                             |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | CLK 320   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 208365  |
| 06 Vorziffer               | WDB208365.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-96/27*0054                              |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a5   |
| 18 iA 1                               | 3,07   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 240  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS                             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, HR                                |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                      |
| 25 Motor Typ                          | 112940   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-Inj                                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 3199   |
| 28 Leistung kW                        | 160.0  |
| 28 Leistung n                         | 5700   |
| 29 Md. max Nm                         | 308.0  |
| 29 Md. max n                          | 3000   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0111 (1) oder 2/KT0167 und 2/KT0157 (2)        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0212 (1)                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0507 (1) oder SNA032 (2)                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 112940   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten rechts oben auf Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4567                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1722                                      |
| 41 Breite bis              | 1752                                      |
| 42 Höhe von                | 1366                                      |
| 42 Höhe bis                | 1384                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 860                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1017                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2690                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1509                                      |
| 47 ET Achse 1 von          | 37.0                                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 bis            | 35.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1488 |
| 48 ET Achse 2 von            | 37.0 |
| 48 ET Achse 2 bis            | 30.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1495 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 1920 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 960  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 745  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET37  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET35/37   |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45ZR17 ; 7.5x17 ET35/37   |
| Bemerkungen Z1                      | 41) 1752mm in Verbindung mit geänderten HA-Kotflügeln  |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk   |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v= 205/55R16 91W; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92W; 8x16 ET36                                    |
| Bemerkungen Z6                      | v= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET30<br>mit geänderten HA-Kotflügeln |
| Bemerkungen Z7                      | v= 225/45ZR17; 7.5x17 ET37+35 / h= 245/40ZR17; 8.5x17 ET30 mit<br>geänderten HA-Kotflügeln       |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze                                |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 72) Nulllastabregelung bei 4200/min  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Zuordnungstabelle  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 72) a / b  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 30) 1 / 2  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 31-33) 1 / 1+2   |