



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC583 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970721 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020822 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | A 140 |
| 05 Typ; Variante/Version | 168; M231A2/HAAA???,-/WBAA???,-/MEAA??? |
| 06 Vorziffer | WDB168031..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-96/79*0073 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, hinten an Aggregatetrennwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,72-4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,76 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 167 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 166940 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1397 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 130.0 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0119 oder KT0125 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN0509 oder SN0512 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ww. ohne-/mit: 2/SNA038 (Doppelendrohr) |
| 34 Motorkennzeichen | 166940 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, unten auf Kurbelgehäuse in der Mitte |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3575 |
| 40 Länge bis | 3640 |
| 41 Breite von | 1719 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1575 |
| 42 Höhe bis | 1600 |
| 43 Überhang vorne von | 575 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 577 |
| 43 Überhang hinten bis | 592 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2423 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1497 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1448 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1462 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1095 |
| 52 Leergewicht bis | 1125 |
| 53 Garantiegewicht von | 1480 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 730 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55 R15 85T; 5 1/2x15 ET54; (nur Sommerreifen); 175/65R15 84T M+S; 5 1/2x15 ET54 (Winterreifen) |
| 70 Reifen Felgen | 195/50 R15 82T; 5 1/2x15 ET54; (nur Sommerreifen); 185/55R15 81T M+S; 5 1/2x15 ET54 (Winterreifen) |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit Optikpaket (bestehend aus geänderter Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze) |
| Bemerkungen Z3 | 47) 1497 ET57 / 1499 ET56 / 1503 ET54 |
| Bemerkungen Z4 | 48) 1448 ET56 / 1452 ET54 / 1462 ET49 |
| Bemerkungen Z6 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | Westfalia 313125; Genehmigungszeichen e13 00-0227; |



| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Bemerkungen Z8 | 313129; | e13 00-0242 |
| Bemerkungen Z10 | 57) m5 + a5= 800 kg bei Gesamtzuggewicht 2335 kg gemäss Herstellerschild | |
| Bemerkungen Z11 | 1000 kg bei Gesamtzuggewicht 2535 kg gemäss Herstellerschild | |
| Bemerkungen Z13 | 68) 205/45 R16 83H; 6 1/2x16 ET56; (nur Sommerreifen); mit geänderten HA-Kotflügeln (Kunststoffecken) | |
| Bemerkungen Z14 | 205/40ZR17; v/h= 7x17 ET57/49; (nur Sommerreifen); mit geänderten HA-Kotflügeln (Kunststoffecken) | |