



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC592
Typengenehmigung erteilt	19971125
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990407
Erweiterung TG Positionen	'05/10/42/68/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 43 AMG T
05 Typ; Variante/Version	202; H27D?0/SAHH251
06 Vorziffer	WDB202093.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0034
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5	
18 iA 1	3,07	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	113944	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	4266	
28 Leistung kW	225.0	
28 Leistung n	5850	
29 Md. max Nm	410.0	
29 Md. max n	3250	
30 Abgasreinigung	2/KTA006 und 2/KTA007	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA004	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA029	
34 Motorkennzeichen	113944	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	hinten, oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4516
40 Länge bis	0
41 Breite von	1746
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	807
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1019
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1464



48 Spur Achse 2 bis	1483
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 93W, 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET35/37
70 Reifen Felgen	v = 225/45R17 93W, 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET35/37; h= 245/40R17 93W, 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET30
71 Reifen Felgen	v+h= 215/45R17 87T M+S; 7 1/2x17 ET35
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket, bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes / ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	47) 1499-1505 ET37 / 1503-1509 ET35
Bemerkungen Z6	48) 1464-1469 ET37 / 1468-1473 ET35 / 1478-1483 ET30