



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC598
Typengenehmigung erteilt	19980205
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981105
Erweiterung TG Positionen	'37/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 60 AMG
05 Typ; Variante/Version	129; 129067 / F47C?0
06 Vorziffer	WDB129067.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0058
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	AMG119982??99
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5956
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0108
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0066
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0067 oder SNA004 oder SNA025
34 Motorkennzeichen	AMG119982??99????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte oben auf Block,hinter Thermostatgehäuse (Abdeckung anheben)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4499
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1293
42 Höhe bis	1333
43 Überhang vorne von	969
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1553
48 Spur Achse 2 von	1523



48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1910
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Achse 1+2: 225/55 R16 95W oder ZR; 8x16 ET34
70 Reifen Felgen	Achse 1+2: 245/40ZR18; 8x18 ET31, 8 1/2x18 ET25
71 Reifen Felgen	Achse 1: 245/40ZR18; 8 1/2x18 ET25 / Achse 2: 275/35ZR18; 10x18 ET25
Bemerkungen Z1	13/42) wahlweise mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	36) wahlweise mit Optikpaket, bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	37) wahlw. hinten: 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg (Eintrag Fz-Ausweis)
Bemerkungen Z7	47) 1535 ET34 / 1541 ET31 / 1553 ET25
Bemerkungen Z8	48) 1523 ET34 / 1529 ET31 / 1541 ET25
Bemerkungen Z10	55) nur mit Hardtop
Bemerkungen Z12	68) nur Leichtmetallräder;
Bemerkungen Z13	mit der Bereifung gemäss Ziffer 71) wird ab Werk ein geänderter VA- und HA-Kotflügel verbaut



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern gemäss Bemerkungen Ziffer 37 vorhanden)

Bemerkungen Z23

400 - 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg
