



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC612
Typengenehmigung erteilt	19980608
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991117
Erweiterung TG Positionen	'05/41/52-54/56/57/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 230
05 Typ; Variante/Version	163; A737A1/EA?A???, -/EA?B???
06 Vorziffer	4JG163136..... / WDC163136.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111977
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	3700
30 Abgasreinigung	1/KT0145
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SR0002
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0517
34 Motorkennzeichen	111977



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer	links, hinten oben am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	7	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'5	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4587	
<b>40 Länge bis</b>	4976	
<b>41 Breite von</b>	1833	
<b>41 Breite bis</b>	1881	
<b>42 Höhe von</b>	1806	
<b>42 Höhe bis</b>	1900	
<b>43 Überhang vorne von</b>	840	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	927	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1226	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2820	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1535	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1565	



47 ET Achse 1 von	62
47 ET Achse 1 bis	47
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	62
48 ET Achse 2 bis	47
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1930
52 Leergewicht bis	2090
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2750
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	135
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 104T; 6 1/2x16 ET47
70 Reifen Felgen	255/65R16 109T; 8 x16 ET62
71 Reifen Felgen	275/55R17 109T; 8 1/2x17 ET47/52 / 255/60R17 106T M+S; 8 1/2x17 ET52
Bemerkungen Z1	09) bis e1*96/79*0083*05 / ab e1*96/79*0083*06
Bemerkungen Z2	53) 2650kg / 2750kg
Bemerkungen Z3	54) v=1250 / v=1300
Bemerkungen Z4	57) 2650kg / 3000kg
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

