



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC612 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980608 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991117 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/41/52-54/56/57/71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | ML 230 |
| 05 Typ; Variante/Version | 163; A737A1/EA?A???, -/EA?B??? |
| 06 Vorziffer | 4JG163136..... / WDC163136..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-96/79*0083 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | hinter Frontscheibe, vorne links unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,78 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-X, Unterdruckhilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 111977 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2295 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 220.0 |
| 29 Md. max n | 3700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0145 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SR0002 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0517 |
| 34 Motorkennzeichen | 111977 |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | links, hinten oben am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '5 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4587 | |
| 40 Länge bis | 4976 | |
| 41 Breite von | 1833 | |
| 41 Breite bis | 1881 | |
| 42 Höhe von | 1806 | |
| 42 Höhe bis | 1900 | |
| 43 Überhang vorne von | 840 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 927 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1226 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2820 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 | |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1565 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 62.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 47.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1565 |
| 48 ET Achse 2 von | 62.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 47.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1930 |
| 52 Leergewicht bis | 2090 |
| 53 Garantiegewicht von | 2650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2750 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 135 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 104T; 6 1/2x16 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 255/65R16 109T; 8 x16 ET62 |
| 71 Reifen Felgen | 275/55R17 109T; 8 1/2x17 ET47/52 / 255/60R17 106T M+S; 8 1/2x17 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 09) bis e1*96/79*0083*05 / ab e1*96/79*0083*06 |
| Bemerkungen Z2 | 53) 2650kg / 2750kg |
| Bemerkungen Z3 | 54) v=1250 / v=1300 |
| Bemerkungen Z4 | 57) 2650kg / 3000kg |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |

