



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ 310 D

Typengenehmigungs-Nr.: 1MC622

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MC622
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	310 D
05 Typ; Variante/Version	903471 / 903472 / 903473
06 Vorziffer	WDB90347.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602980
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3400



29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KT0027 (a+b) oder KT6004 (a)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900601
34 Motorkennzeichen	602.980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor vor Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Ausführung mit mech. Getriebe =
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11-4,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,93-3,73
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	152
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links + rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4835
40 Länge bis	6535
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	882
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	953
43 Überhang hinten bis	1628
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1654
47 ET Achse 1 von	83
47 ET Achse 1 bis	76
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1644
48 ET Achse 2 von	83



48 ET Achse 2 bis	76
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6300
66 Gesamtzuggewicht autom	6300
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/70R15C; 6x15 ET83, 7x15 ET76
------------------	----------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) Achsabstände 3000/3550/4025mm
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab: WDB90347...818500
Bemerkungen Z5	40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160mm
Bemerkungen Z7	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach = 150kg
Bemerkungen Z9	57) mit Schlusstraverse ORIS F31,F31/1,F32 = 2000kg
Bemerkungen Z10	WESTFALIA 313094,313095,313099,313100 = 2000kg
Bemerkungen Z11	RUSTERHOLZ = 2000kg
Bemerkungen Z12	LARAG,TECHAU,HIRSCHI MBS.. = 3000kg
Bemerkungen Z14	75) Referenzmessung mit Austritt: abu vor A2 m5= 86 / a4= 87 dB(A)
Bemerkungen Z15	abu nach A2 82 82
Bemerkungen Z16	aaU 82 82
Bemerkungen Z17	amu vor A2 91 86

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MC622
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	310 D
Länge_von	4835
Länge_bis	6535
Breite_von	1933
Breite_bis	0



Höhe_von	2350
Höhe_bis	2570
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'4.11-4.86
Hinweis	25; Ausf. A: 602.980V
ET_Verbrauch	10.9
ET_CO2	288
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MC622
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	310 D
Leergewicht_von	1950
Leergewicht_bis	2300
Garantiegewicht_von	2950
Garantiegewicht_bis	3500
Gesamtzuggewicht_von	6300
Gesamtzuggewicht_bis	6300
Getriebe	m5
iAchse	'4.11-4.86



Vmax_von	164
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	602980
Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2874
Leistung	75
Leistung_bei_n_min	3400
Drehmoment	250
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACL
Emissionscode	B02
ET-CO	520
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	1170
ET-PM	161
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980818
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	91
Standgeräusch_bei_n/min	2550
Bemerkung	y