



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC624
Typengenehmigung erteilt	19980824
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 290 TD T
05 Typ; Variante/Version	210K; 210217; J217A0/GFAA2??,-/GGAA2??
06 Vorziffer	WDB210217.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,87+3.07
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	195
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit BAS
20 Betriebsbremse Z3	(BAS = Bremsassistent)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602982
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	95
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1101
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1503
34 Motorkennzeichen	602982
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4816
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477
42 Höhe bis	1519
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94T (iA 3,07) / 94H (iA 2,87); 7x15 ET37
70 Reifen Felgen	215/55R16 93T (iA 3,07) / 94H (iA 2,87); 7 1/2x16 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R17 93T (iA 3,07) / 94H (iA 2,87), 235/45ZR17; 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*93/81*0033*06
Bemerkungen Z3	36) ww. zusätzlich mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41
Bemerkungen Z8	48) 1550-1555 ET35 / 1546-1551 ET37 / 1538-1543 ET41
Bemerkungen Z10	56) Klassenbezeichnung der orig. Anhängervorrichtung: A50-X;
Bemerkungen Z11	bis e1*93/81*0033*08: Genehmigungszeichen e1*00-0064 ww. e1*00-0123
Bemerkungen Z12	ab e1*93/81*0033*09: Genehmigungszeichen e1*00-123
Bemerkungen Z13	keine Oesen für Abreissleine vorhanden.
Bemerkungen Z15	68) mit v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 und h= 265/35ZR18; 9x18 ET35



<b>Bemerkungen Z16</b>	werden ab Werk geänderte Vorder- und Hinterachs-Kotflügel sowie eine modifizierte Frontschürze verbaut
<b>Bemerkungen Z18</b>	73) Zuordnung 1: =/<6 Plätze
<b>Bemerkungen Z19</b>	2: = >6 Plätze
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis : (nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe)
<b>Bemerkungen Z22</b>	bis e1*93/81*0033*08: 400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe
<b>Bemerkungen Z23</b>	ab e1*93/81*0033*09: 400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe mit mehr als 1 Person