



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC628
Typengenehmigung erteilt	19980911
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990917
Erweiterung TG Positionen	'05/30/31/37/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 170 CDI
05 Typ; Variante/Version	168; M208A2/HC????? (a), -/WDAA??? (b)
06 Vorziffer	WDB168008.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0073
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, hinten an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,61
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,05
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	668940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1689
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1125 oder KT1139 und 1/KT1126 oder KT1140
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1507 oder SN1521



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne-/mit: 2/SNA038 (Doppelendrohr)
34 Motorkennzeichen	668940
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, unten auf Kurbelgehäuse, unterhalb Turbolader
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3575
40 Länge bis	3640
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1575
42 Höhe bis	1600
43 Überhang vorne von	575
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	577
43 Überhang hinten bis	592
44 Abstand Achse 1-2 von	2423
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1503
48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1160
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	1545
53 Garantiegewicht bis	1560
54 Achsgarantie v von	795
54 Achsgarantie v bis	805
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	755
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55 R15 85T; 5 1/2x15 ET54; (nur Sommerreifen); 175/65R15 84T M+S; 5 1/2x15 ET54 (Winterreifen)
70 Reifen Felgen	195/50 R15 82T; 5 1/2x15 ET54; (nur Sommerreifen); 185/55R15 81T M+S; 5 1/2x15 ET54 (Winterreifen)
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket (bestehend aus geänderter Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze)
Bemerkungen Z3	47) 1497 ET57 / 1499 ET56 / 1503 ET54
Bemerkungen Z4	48) 1448 ET56 / 1452 ET54 / 1462 ET49
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z7	Westfalia 313125; Genehmigungszeichen e13 00-0227;
Bemerkungen Z8	313129; e13 00-0242
Bemerkungen Z10	57) mech. 800-1000kg
Bemerkungen Z12	68) 205/45 R16 83H; 6 1/2x16 ET56; (nur Sommerreifen); mit geänderten HA-Kotflügeln (Kunststoffecken)
Bemerkungen Z13	205/40ZR17 (v/h= 7x17 ET57/49; (nur Sommerreifen); mit geänderten HA-Kotflügeln (Kunststoffecken)