



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC630
Typengenehmigung erteilt	19980911
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 220 CDI T
05 Typ; Variante/Version	210K; J206A0/GDAA25?,-/TFAA25?
06 Vorziffer	WDB210206.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	194
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit BAS
20 Betriebsbremse Z3	(BAS = Bremsassistent)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	611961
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2151
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1127 und 1/KT1128
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1510



34 Motorkennzeichen	611961
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Block, oberhalb des Motorenträgers
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4816
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477
42 Höhe bis	1506
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1680
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	205/65R15 94H;	7x15 ET37
70 Reifen Felgen	215/55R16 93H;	7 1/2x16 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R17 93H, 235/45ZR17; 8x17 ET37; / v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35	
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*93/81*0033*09 (m5) bzw. -/*10 (a5)	
Bemerkungen Z3	05) GDAA25?: / TFAA25?:	
Bemerkungen Z4	18) m5 / a) / a5 / b)	
Bemerkungen Z5	52) 1650 kg / 1680 kg	
Bemerkungen Z7	36) ww. zusätzlich mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze	



<b>Bemerkungen Z9</b>	42) a.W. mit Niveauregulierung oder ww. Sportfahrwerk
<b>Bemerkungen Z11</b>	47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41
<b>Bemerkungen Z12</b>	48) 1555 ET35 / 1546-1551 ET37 / 1538-1543 ET41
<b>Bemerkungen Z14</b>	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; Genehmigungszeichen e1*00-123
<b>Bemerkungen Z15</b>	keine Oesen für Abreissleine vorhanden.
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) mit v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 und h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
<b>Bemerkungen Z18</b>	werden die Fahrzeuge ab Werk mit geänderten Vorder- und Hinterachs-Kotflügeln,
<b>Bemerkungen Z19</b>	und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet.