



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC643
Typengenehmigung erteilt	19990315
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991118
Erweiterung TG Positionen	'05/35/41/47/48/52-54/56/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 430
05 Typ; Variante/Version	163; A770A1/VC?A???, -/VC?B???
06 Vorziffer	WDC163172.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113942
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4266
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	4= 2/KT0120 und 2/KT0122
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit: 1/SR0003
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0516
34 Motorkennzeichen	113942



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	hinten, rechts oben am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	a) keine	
35 Geräuschkämpfung Z2	b) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4587	
40 Länge bis	4976	
41 Breite von	1833	
41 Breite bis	1881	
42 Höhe von	1806	
42 Höhe bis	1900	
43 Überhang vorne von	840	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	927	
43 Überhang hinten bis	1226	
44 Abstand Achse 1-2 von	2820	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1565
47 ET Achse 1 von	52.0
47 ET Achse 1 bis	47.0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	52.0
48 ET Achse 2 bis	47.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2090
52 Leergewicht bis	2215
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	275/55R17 109H; 8 1/2x17 ET47/52
70 Reifen Felgen	255/60R17 106T M+S; 8 1/2x17 ET52
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*70/156-96/79*0083*03
Bemerkungen Z3	09) bis: e1*70/156-96/79*0083*06 / ab: e1*70/156-96/79*0083*06
Bemerkungen Z4	57) 2650kg / 3365kg
Bemerkungen Z5	75) Zuordnung a Nulllastbegrenzung bei 4200/min / Zuordnung b Nulllastbegrenzung bei 4000/min



Bemerkungen Z7

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
