



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC694
Typengenehmigung erteilt	20000104
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	163; A774A1/VCAA50
06 Vorziffer	WDC163174.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Torsionsstab-/h= Schraubenfedern, Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (permanent)



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113981
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	255.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	510.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/KT0153 und 2/KT0158
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0217
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0522
34 Motorkennzeichen	113981
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten, oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4587
40 Länge bis	4976
41 Breite von	1833
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	1806
42 Höhe bis	1838
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	927
43 Überhang hinten bis	1226
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1565
47 ET Achse 1 von	52.0



47 ET Achse 1 bis	47.0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	52.0
48 ET Achse 2 bis	47.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2230
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3365
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	255/60R17 106H M+S; 8 1/2x17 ET47/52
70 Reifen Felgen	275/55R17 109H M+S; 8 1/2x17 ET47/52
71 Reifen Felgen	285/50R18 109W; 9x18 ET52
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungszeichen: e1 00-0913 (Oris D 137), e1 00-0457 (Oris D 128)