



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC702  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000328  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | C 200   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 203045  |
| 06 Vorziffer               | WDB203045.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0139                              |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule rechts                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a5                                  |
| 18 iA 2                    | 3,27                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 230                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 227                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 111955                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                |
| 28 Leistung kW             | 120.0                               |
| 28 Leistung n              | 5300                                |
| 29 Md. max Nm              | 230.0                               |
| 29 Md. max n               | 2500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0180                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0218 oder SM0225                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0524 oder SN0537   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 111955   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten oben auf Block, vor Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4528   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1728   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1390   |
| 42 Höhe bis                           | 1430   |
| 43 Überhang vorne von                 | 757  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1056   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2715   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1493 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1464 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1490 |
| 52 Leergewicht bis           | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 970  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 1500 |
| 58 ungebremst mech           | 745  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET37  |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze                 |
| Bemerkungen Z3                      | 42) ww. mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32  |
| Bemerkungen Z8                      | v= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET37 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET30  |



**Typenscheinschweiz.ch**