



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ G 500 BM1

Typengenehmigungs-Nr.: 1MC709

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MC709
Typengenehmigung erteilt	20000516
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	G 500 BM1
05 Typ; Variante/Version	463206
06 Vorziffer	WDB463206.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0064
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113962
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4966



28 Leistung kW	218
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	456
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/KT0142
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0071 oder SM0219
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0300 oder SN0092 oder SN0526
34 Motorkennzeichen	113962
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Block

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad permanent
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,81

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4255
40 Länge bis	4370
41 Breite von	1774
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1927
42 Höhe bis	1977
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	63
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	63
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2810
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2810
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	115

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/70R16 105H, 235/85R16 120Q M+S; 7 1/2x16 ET63
70 Reifen Felgen	255/65R16 109H, 265/70R16 112H; 7 1/2x16 ET63
71 Reifen Felgen	255/55R18 109H, 265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET63

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:
Bemerkungen Z4	- Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463
Bemerkungen Z5	- Scheinwerfer-Schutzgitter
Bemerkungen Z6	- Trittbretter links + rechts

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MC709
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	G 500 BM1
Länge_von	4255
Länge_bis	4370
Breite_von	1774
Breite_bis	1810
Höhe_von	1927
Höhe_bis	1977
Treibstoff	B
Getriebe	a5
iAchse	'3.81
ET_Verbrauch	16.7



ET_CO2	400
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MC709
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	G 500 BM1
Leergewicht_von	2350
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2810
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'3.81
Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	113962
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	4966



Leistung	218
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	456
Drehmoment_bei_n_min	2800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; Allrad permanent
AbgasCode	AACJ
Emissionscode	B02
ET-CO	1040
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	130
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000516
GeräuschCode	GABC
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	4125