



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC731
Typengenehmigung erteilt	20000627
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010703
Erweiterung TG Positionen	'18/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	211 CDI
05 Typ; Variante/Version	902661, 902662, 902671, 902672
06 Vorziffer	WDB9026.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0127
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am linken Frontsitzkasten
12 Fahrgestellnummer	am rechten Rahmenlängsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,46+3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	3,46+3,73
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	m6
18 iA 4	4,11
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	611DE22LA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	80.0



28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT6002 und 1/KT6003
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014902201
34 Motorkennzeichen	611.981
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben am Getriebeflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4892
40 Länge bis	5640
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2585
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	953
43 Überhang hinten bis	1149



44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1645
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	2245
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104R 5 1/2x15 ET83
70 Reifen Felgen	225/70R15C 112R 6x15 ET83/75, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	18) a/b= Schaltgetriebe
Bemerkungen Z2	c/d= automatisiertes Schaltgetriebe
Bemerkungen Z4	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach= 150kg



<b>Bemerkungen Z6</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z8</b>	57) ww. mit Schlusstraverse: ORIS; F31, F32, F34/2, F34/3
<b>Bemerkungen Z9</b>	WESTFALIA; 313087, 313094, 313099, 313100
<b>Bemerkungen Z10</b>	RUSTERHOLZ
<b>Bemerkungen Z11</b>	TECHAU; SP/K3,5