



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC745   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000908   |
| gültig für Importdatum bis | 20051231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20011220   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/18/42/68/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | C 180  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 203;R03DF0/LAAAA50, -/TEAAA50, -/AAAAA50                 |
| 06 Vorziffer               | WDB203035.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0139                                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a5                                  |
| 18 iA 2                    | 3,67                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 18 Getriebe 3              | m6a                                 |
| 18 iA 3                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 3             | c                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 207                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 111951                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                |
| 28 Leistung kW             | 95.0                                |
| 28 Leistung n              | 5300                                |
| 29 Md. max Nm              | 190.0                               |
| 29 Md. max n               | 4000                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT0154                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0106                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0523 oder SN0543                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | 111951  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten oben auf Block, vor Motornummer |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                  |
| 40 Länge von                          | 4528  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1728  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1390  |
| 42 Höhe bis                           | 1455  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1056  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2715  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1493 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1464 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1455 |
| 52 Leergewicht bis       | 1485 |
| 53 Garantiegewicht von   | 1935 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 945  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1500 |
| 57 gebremst autom        | 1500 |
| 58 ungebremst mech       | 725  |
| 58 ungebremst autom      | 725  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/65R15 91H; 6x15 ET31 / 6 1/2x15 ET37  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91H; 7x16 ET37  |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R16 92H; 7x16 ET37  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. mit Optionpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3                      | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung                                 |



**Bemerkungen Z5**

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---

**Bemerkungen Z7**

68) \* nur Leichtmetall; \*\* nur Leichtmetall MB

---

**Bemerkungen Z8**

v= 225/50R16 92H, 7x16 ET37\* und h= 225/50R16 92H, 8x16 ET32\*\*

---

**Bemerkungen Z9**

v= 225/45R17 91W, 7 1/2x17 ET37\* und h= 245/40R17 91W, 8 1/2x17 ET30/34\*

---