



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC809
Typengenehmigung erteilt	20001116
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20021121
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 270 CDI
05 Typ; Variante/Version	163
06 Vorziffer	WDC163113.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	an Rahmenlängsträger rechts, höhe Beifahrertüre / hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Torsionsstab-/h= Schraubenfedern, Stossd.



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	183
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	612963
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT1137 und 1/KT1138



31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1513	
34 Motorkennzeichen	612963	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, oberhalb Motorenträger
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4587	
40 Länge bis	5030	
41 Breite von	1833	
41 Breite bis	1900	
42 Höhe von	1806	
42 Höhe bis	1838	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	927	
43 Überhang hinten bis	1226	
44 Abstand Achse 1-2 von	2820	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1565
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1565
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2115
52 Leergewicht bis	2240
53 Garantiegewicht von	2810
53 Garantiegewicht bis	2870
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1350
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3365
57 gebremst autom	3365
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	135
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	225/75R16 104T; 6 1/2x16 ET47 / 255/60R17 106T M+S; 8x17 ET52, 8 1/2x17 ET52
70 Reifen Felgen	255/65R16 109T; 8x16 ET62 / 285/50R18 109T; 9x18 ET52
71 Reifen Felgen	275/55R17 109T; 8 1/2x17 ET47/52
Bemerkungen Z1	29) m6= 370 / 1600
Bemerkungen Z2	a5= 400 / 1800
Bemerkungen Z4	68) nur MB-Leichtmetallräder