



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC835
Typengenehmigung erteilt	20010309
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20031117
Erweiterung TG Positionen	'06/30/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 140
05 Typ; Variante/Version	168; 168131
06 Vorziffer	WDB168131..... / WDD168131.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0073
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts hinten an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,76
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,72
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	166940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1397
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	3750



30 Abgasreinigung	1/KT0126 oder KT0203	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0509 oder SN0512	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne-/mit: 2/SNA038; Doppelendrohr	
34 Motorkennzeichen	166940	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	unten auf Kurbelgehäuse in der Mitte
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3776	
40 Länge bis	3841	
41 Breite von	1719	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1575	
42 Höhe bis	1605	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	577	
43 Überhang hinten bis	592	
44 Abstand Achse 1-2 von	2593	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1503
48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1165
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	50		
67 Stützlast autom	50		
69 Reifen Felgen	195/50R15 82T	5.5x15 ET54 = nur Sommerreifen	
70 Reifen Felgen	185/55R15 81T M+S	5.5x15 ET54 = nur Winterreifen	
71 Reifen Felgen	195/50R16 84H	6.5x16 ET56	
Bemerkungen Z1	06) ab Produktion 10.2003 = WDD168131.....		
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderter Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze		
Bemerkungen Z5	68) 205/45 R16 83H	6.5x16 ET56	geänderte HA-Kotflügel mit Kunststoffecken



Bemerkungen Z6

205/40ZR17 7x17 ETv57/h49 = nur Sommerreifen; geänderte
HA-Kotflügel mit Kunststoffecken
