



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC841
Typengenehmigung erteilt	20010427
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	208
06 Vorziffer	WDB208474.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0054
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor BeifahrerIn-Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,82	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	113984	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	5439	
28 Leistung kW	255.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	510.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	2/KTA013 und 2/KTA014	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA004	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA036	
34 Motorkennzeichen	113984	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	hinten rechts oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4567
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	1752
42 Höhe von	1366
42 Höhe bis	1384
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1474



48 Spur Achse 2 bis	1488
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1770
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/45ZR17 91W 7 1/2x17 ET35/37
70 Reifen Felgen	h= 225/45ZR17 91W 7 1/2x17 ET35/37, 245/40ZR17 91W 8 1/2x17 ET30/34
71 Reifen Felgen	v/h= 215/45 R17 87T M+S 7 1/2x17 ET35/37
Bemerkungen Z1	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Wunsch lieferbar:
Bemerkungen Z2	- ohne elektronische Begrenzung der Vmax
Bemerkungen Z3	- Reifen: Speed-Index 'Y' bzw 'ZR'
Bemerkungen Z4	Eintrag Fz-Ausweis: 400 - Vmax= 280 km/h
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z8	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z10	68) v= 225/40ZR18 8x18 ET31, 8 1/2x18 ET25 Spur v= 1517-1529mm



Bemerkungen Z11

h= 255/35ZR18 9x18 ET35, 10x18 ET25 h= 1478-1498mm

Bemerkungen Z12

18"- Räder nur in Verbindung mit nachbearbeiteter Karosserie
