



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC850
Typengenehmigung erteilt	20010906
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030820
Erweiterung TG Positionen	'15/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	230; S47FF0/SAAAA20(0)
06 Vorziffer	WDB230474.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0169
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger im Fond rechts unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenf.; Stossd., ww. Hydr.-Elemente(ABC)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch-hydraulisch, Scheiben auf A1
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113992
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/KTA017 und 2/KTA018
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA009
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA043
34 Motorkennzeichen	113992
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4531
40 Länge bis	0
41 Breite von	1827
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	1315
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1569
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	30.0



48 Spur Achse 2 von	1551
48 Spur Achse 2 bis	1557
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1160
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40R18 95W; 8 1/2x18 ET30 / h= 285/35R18 97W; 9 1/2x18 ET33
70 Reifen Felgen	v+h= 255/40R18 95H M+S; 8 1/2x18 ET30
71 Reifen Felgen	nur Leichtmetallräder zugelassen
Bemerkungen Z1	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3800/min
Bemerkungen Z3	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z4	- geänderte elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit, Vmax.= 300 km/h
Bemerkungen Z5	- Reifen: Speed-Index 'Y' bzw.'ZR'
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	400- Vmax. 300 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)



**Typenscheinschweiz.ch**